

Métaux Osisko recoupe une nouvelle zone minéralisée à Mines Gaspé dans son programme de forages de définition et d'extension


Nouveau forage d'extension recoupe 279 mètres titrant 0,49% Cu

Neuf foreuses maintenant actives sur le site

MONTREAL, 10 juill. 2025 -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ([TSXV : OM](#); [OTCQX : OMZNE](#); [FRANKFURT : OB51](#)) a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats issus du programme de forage en cours sur le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l'Est du Québec.


Robert Wares, chef de la direction, a commenté : « Les nouveaux résultats continuent de confirmer l'énorme potentiel de la minéralisation cuprifère à Mines Gaspé. Le forage d'extension 30-1090 en particulier a recoupé une largeur minéralisée importante, soulignant le potentiel d'accroissement du gîte vers le sud. Le programme de forage avance très bien, avec une neuvième foreuse récemment ajoutée afin d'accélérer le programme de forages de définition et d'extension ».

Les nouveaux résultats sont présentés ci-bas (voir Tableau 1) et comprennent 25 intersections minéralisées recoupées dans huit forages. Les intersections libellées « définition » sont situées au sein du gîte défini dans le cadre de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») de 2024 (voir la carte ci-jointe et le communiqué du 14 novembre 2024) avec l'objectif d'augmenter la classification des ressources aux catégories mesurées et indiquées. Les intersections libellées « extension » sont situées à l'extérieur du gîte défini dans le cadre de ERM de 2024 et pourraient potentiellement accroître les ressources qui seraient classifiées de façon appropriée dans la prochaine mise à jour de l'ERM. Les cartes montrant la localisation des forages sont disponibles à www.osiskometals.com.



New Gaspe Copper Drill Intercepts July 10, 2025

OSISKO
METALS



Faits saillants :

- Forage 30-1090
 - 279,0 mètres titrant une moyenne de 0,49% Cu (extension)
 - 108,0 mètres titrant une moyenne de 0,84% Cu (extension)
- Forage 30-1078
 - 256,5 mètres titrant une moyenne de 0,25% Cu (définition)
 - 381,0 mètres titrant une moyenne de 0,22% Cu (extension)
- Forage 30-1079
 - 319,5 mètres titrant une moyenne de 0,28% Cu (définition)
 - 180,0 mètres titrant une moyenne de 0,37% Cu (extension)
- Forage 30-1081
 - 301,8 mètres titrant une moyenne de 0,41% Cu (définition)
 - 44,5 mètres titrant une moyenne de 0,23% Cu (extension)
- Forage 30-1084
 - 471,4 mètres titrant une moyenne de 0,25% Cu (définition)
 - 55,4 mètres titrant une moyenne de 0,33% Cu (extension)
 - 89,7 mètres titrant une moyenne de 0,29% Cu (extension)
- Forage 30-1080
 - 520,5 mètres titrant une moyenne de 0,23% Cu (définition)
 - 195,0 mètres titrant une moyenne de 0,26% Cu (extension)

Tableau 1 : Intervalles minéralisés recoupés en forage (voir la carte ci-jointe pour la localisation des forages)

N° de forage	De (m)	À (m)	Épaisseur (m)	Cu (%)	Ag (g/t)	Mo (%)	EqCu*	Type
30-1077	129,0	201,0	72,0	0,22	2,71	< 0,005	0,24	Définition
et	291,0	313,5	22,5	0,23	2,62	0,009	0,28	Définition
et	384,0	399,0	15,0	0,52	3,73	< 0,005	0,55	Définition
et	428,5	450,7	22,2	0,30	2,33	0,006	0,34	Définition
et	481,5	553,5	72,0	0,19	1,41	0,013	0,25	Extension
et	603,8	777,0	173,2	0,27	1,49	0,035	0,42	Extension
30-1078	6,0	262,5	256,5	0,25	1,79	0,008	0,29	Définition
et	307,5	688,5	381,0	0,22	1,69	0,022	0,32	Extension
30-1079	22,5	342,0	319,5	0,28	2,14	0,008	0,32	Définition
et	456,0	636,0	180,0	0,37	2,54	0,007	0,41	Extension
(incluant)	480,7	481,8	1,1	8,66	35,2	< 0,005	8,84	Extension
30-1080	15,0	535,5	520,5	0,23	1,02	0,013	0,29	Définition
et	774,0	969,0	195,0	0,26	1,28	0,030	0,39	Extension
30-1081	42,0	71,0	29,0	0,16	1,79	< 0,005	0,18	Définition

et	94,0	395,8	301,8	0,41	3,36	0,006	0,45	Définition
(incluant)	322,3	330,0	7,7	1,99	14,58	< 0,005	2,08	Définition
et	445,5	490,0	44,5	0,23	1,32	< 0,005	0,28	Extension
30-1084	5,6	477,0	471,4	0,25	1,95	0,009	0,30	Définition
et	522,6	578,0	55,4	0,33	2,64	0,041	0,51	Extension
et	616,8	706,5	89,7	0,29	1,93	0,012	0,35	Extension
30-1086	14,1	166,5	152,4	0,18	0,73	< 0,005	0,19	Définition
et	219,0	250,5	31,5	0,22	1,13	< 0,005	0,23	Définition
et	433,1	466,5	33,4	0,25	1,12	< 0,005	0,26	Définition
et	888,5	949,5	61,0	0,23	0,98	0,009	0,27	Extension
30-1090	15,0	294,0	279,0	0,49	3,35	< 0,005	0,51	Extension
(incluant)	66,0	72,0	6,0	3,34	14,42	0,019	3,49	Extension
(incluant)	164,0	172,7	8,7	2,24	9,78	< 0,005	2,29	Extension
et	331,5	357,0	25,5	0,24	1,96	< 0,005	0,26	Extension
et	417,0	525,0	108,0	0,84	7,79	< 0,005	0,89	Extension
(incluant)	433,4	445,3	11,9	3,00	30,46	< 0,005	3,20	Extension

* Veuillez consulter les notes explicatives ci-dessous portant sur les valeurs en équivalent cuivre (EqCu) et sur l'assurance qualité et contrôle de la qualité

Tableau 2: Localisation des forages

N° de forage	Azimut (°)	Pendage (°)	Longueur (m)	UTM E	UTM N	Élévation
30-1077	0	-90	879	316400	54259878	637.7
30-1078	0	-90	837	316300	5425903	608.4
30-1079	0	-90	780	316298	5425814	584.3
30-1080	0	-90	976	315500	5426425	580.0
30-1081	0	-90	490	316505	5425800	584.9
30-1084	0	-90	816	316397	5425889	606.9
30-1086	0	-90	978	315500	5426320	580.0
30-1090	0	-90	675	316477	5425532	565.7

Le forage 30-1090 a recoupé une nouvelle zone de minéralisation située à 105 mètres au sud du modèle de l'ERM de 2024, livrant **279,0 mètres titrant une moyenne de 0,49 % Cu et 3,35 g/t Ag (incluant 8,7 mètres titrant une moyenne de 2,24 % Cu et 9,8 g/t Ag)**; une deuxième intersection dans ce forage a livré **108 mètres titrant une moyenne de 0,84 % Cu et 7,79 g/t Ag** en profondeur sous la base du modèle de l'ERM de 2024, prolongeant la minéralisation jusqu'à une profondeur verticale de 525 mètres.

Le forage 30-1078, situé dans la partie centre-sud du gîte, a recoupé **256,5 mètres titrant une moyenne de 0,25 % Cu et 1,79 g/t Ag**, ainsi qu'une deuxième intersection de **381,0 mètres titrant une moyenne de 0,22 % Cu et 1,69 g/t Ag**, prolongeant la minéralisation de 280 mètres sous la base du modèle de l'ERM de 2024, jusqu'à une profondeur verticale de 688 mètres.

Le forage 30-1079, situé dans la partie centre-sud du gîte, a recoupé **319,5 mètres titrant une moyenne de 0,28 % Cu et 2,14 g/t Ag**, ainsi qu'une deuxième intersection de **180,0 mètres titrant une moyenne de 0,37 % Cu et 2,54 g/t Ag**, prolongeant la minéralisation de 307 mètres sous la base du modèle de l'ERM de 2024, jusqu'à une profondeur verticale de 636 mètres.

Le forage 30-1081, situé dans la partie centre-sud du gîte, a recoupé **301,8 mètres titrant une moyenne de 0,41 % Cu et 3,36 g/t Ag** (incluant 7,7 mètres titrant une moyenne de 1,99 % Cu et 14,6 g/t Ag au niveau du skarn de la zone C), ainsi qu'une deuxième intersection de **44,5 mètres titrant une moyenne de 0,23 % Cu et 1,32 g/t Ag**, prolongeant la minéralisation de 146 mètres sous la base du modèle de l'ERM de 2024, jusqu'à une profondeur verticale de 490 mètres.

Le forage 30-1084, également situé dans la partie centre-sud du gîte, a recoupé **471,4 mètres titrant une moyenne de 0,25 % Cu et 1,95 g/t Ag**, ainsi qu'une deuxième intersection en profondeur de **55,4 mètres titrant une moyenne de 0,33 % Cu et 2,64 g/t Ag**, suivie d'une troisième intersection plus profonde de **89,7 mètres titrant une moyenne de 0,29 % Cu et 1,93 g/t Ag**, prolongeant la minéralisation de 306 mètres sous la base du modèle de l'ERM de 2024, jusqu'à une profondeur verticale de 706 mètres.

Le forage 30-1080, situé à l'extrémité nord-ouest du gîte, a recoupé **520,5 mètres titrant une moyenne de 0,23 % Cu et 1,02 g/t Ag**, ainsi qu'une deuxième intersection de **195,0 mètres titrant une moyenne de 0,26 % Cu et 1,28 g/t Ag**, prolongeant la minéralisation de 418 mètres sous la base du modèle de l'ERM de 2024, jusqu'à une profondeur verticale de 969 mètres.

La minéralisation se présente sous forme de chalcopryrite disséminée et en veinules avec un peu de bornite, et est principalement contrôlée par la stratigraphie dans les secteurs du mont Needle, Needle Est et du ruisseau Copper. Comme prévu, peu de minéralisation significative en molybdène a été observée dans les porcellanites dans ces secteurs, mais des teneurs élevées (jusqu'à 0,4 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des zones C et E. La minéralisation en molybdène se retrouve principalement avec le cuivre dans les stockwerks de veinules plus au nord, au mont Copper, où une véritable minéralisation de cuivre porphyrique est présente, formant une zone minéralisée secondaire distincte caractérisée par la présence répandue et continue de minéralisation en cuivre-molybdène de type stockwerk qui rayonne à partir de la source centrale de fluides hydrothermaux, c'est-à-dire l'intrusion porphyrique du mont Copper. Cinq événements minéralisateurs (veines/stockwerks) ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce encaissée dans les skarns et les porcellanites dans l'ensemble du système à Mines Gaspé.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper, et ont ultimement mené à l'ERM de mai 2024 (voir le communiqué du 6 mai 2024). L'agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite primaire du système, pauvrement confirmé par forages, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le communiqué du 14 novembre 2024).

L'objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir l'ERM de novembre 2024 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tester l'étendue du système stratigraphiquement en profondeur, et latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction de Needle Est et du mont Needle, respectivement.

Tous les forages ont été implantés à la verticale ou presque dans la stratigraphie calcaire altérée inclinée de 20 à 25 degrés vers le nord. Les horizons de skarn/marbre L1 (zone C) et L2 (zone E) ont été recoupés dans la plupart des forages, ainsi que les porcellanites interstratifiées (cornéennes de couleur vert pâle à blanchâtre avec altération potassique) qui encaissent la majorité de la minéralisation cuprifère disséminée ou en stockwerk.

La limite en profondeur de l'ERM de novembre 2024 correspond à la base de l'horizon de skarn L1 (zone C), et toutes les intersections minéralisées sous cet horizon représentent de potentielles extensions du gîte en profondeur, qui seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l'ERM dont la publication est prévue pour le T1 2026.

Note explicative portant sur les teneurs en équivalent cuivre

Les teneurs en équivalent cuivre sont exprimées pour des raisons de simplicité et sont calculées en tenant compte : 1) des teneurs en métaux; 2) des prix à long terme estimés pour les métaux : 4,00 \$US/lb de cuivre, 20,00 \$US/lb de molybdène et 24,00 \$US/oz d'argent; 3) des taux de récupération estimés à 92 %, 70 % et 70 % pour le Cu, le Mo et l'Ag, respectivement; et 4) la valeur NSR des métaux calculée à la sortie de la fonderie en tant que pourcentage du prix, estimée à 86,5 %, 90,7 % et 75,0 % pour le Cu, le Mo et l'Ag, respectivement.

Personne qualifiée

M. Bernard-Olivier Martel, géo., est la personne qualifiée indépendante responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré dans la province du Québec.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % cuivre sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 20 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu'ils ne montrent des teneurs nettement plus élevées. Les épaisseurs réelles sont estimées à 90-92 % des intervalles rapportés.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l'échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l'insertion de blancs et de standards dans le flux d'échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu'à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d'ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d'ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d'ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d'une dissolution à quatre-acides suivie d'analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le cuivre, le molybdène et l'argent.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'expansion des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des **ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur moyenne de 0,34 % EqCu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à une teneur moyenne de 0,38 % EqCu** (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord, stratégiquement situé près d'infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l'industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l'intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l'un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L'estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des **ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn** (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d'information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq et 8,3 millions de tonnes de ressources minérales présumées à 5,64 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président
Téléphone : (416) 500-4129
Courriel : info@osiskometals.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d'identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu'à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d'accroître la liquidité de négociation de la Société et d'améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d'avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l'avancement du projet Pine Point; l'expansion anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l'Est de l'Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s'y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d'exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d'emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d'exploration et de forage; l'exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et réglementaire; l'obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d'œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d'équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d'information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information contenue dans le présent document.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e9ed8b2-4c21-47aa-9923-f5e30da77ff4/fr>

